Prescrição Electrónica

Glintt *for prescription*

versão 4.2

Manual de Utilização

Data: 13 de Setembro de 2011

Índice

1 PRESCRIÇÃO 3

1.1. Pesquisa por Marca/Princípio Activo/Favoritos/Dispositivos Médicos 3
1.1.1. Ordenação da listagem dos diferentes filtros 3
1.1.2. Filtragem dos resultados obtidos 4
1.2. Prescrição 5
1.3. Forma de Apresentação 6
1.4. Posologia 6
1.5. Comparação de Preços 7
1.6. Troca de medicamento pelo proposto 7
1.7. Informação auxiliar 7
1.8. Histórico e Observações 7

1 Prescrição

1.1. Pesquisa por Marca/Princípio Activo/Favoritos/Dispositivos Médicos



Ilustração 4

Na linha de prescrição **(2)**, escrevendo no campo "Nome Comercial", é possível pesquisar os fármacos por marca. Seguindo o mesmo princípio, é possível pesquisar recorrendo a diferentes filtros, pelo que bastará clicar em qualquer um dos separadores "Marca", "Princípio Activo", "Favoritos" e "Dispositivos Médicos" **(1)**. Depois de seleccionado, o medicamento pretendido será acrescentado à linha de prescrição. Tal como na prescrição manual, está também disponível a opção de substituição por genérico no final da linha de prescrição **(3)**.

Os medicamentos mais prescritos vão sendo adicionados à lista de favoritos.

Nota: Para efectuar a pesquisa terá de introduzir pelo menos **três** caracteres no campo de busca.

1.1.1. Ordenação da listagem dos diferentes filtros


Pesquisa de Medicamentos
Pesquisa de Medicamentos
Pesquisar
ben-u-ron
Pesquisa por marca comercial
Pesquisa por substância activa
Pesquisa pelos Favoritos
Resultados encontrados
Nome Comercial
Forma farmacêutica
Dosagem
Embalagem
Genérico
Comp. (%)
P.V.P
Preço unidade
Preço Ut. RG
Preço Ut. RE
Preço SNS
Ben-U-Ron | Comprimido | 500 mg | Blister - 20 unidade(s | N | 37 | 1,34 | 0,07 | 0,84 | 0,64 | 0,5
Ben-U-Ron | Supositório | 125 mg | Blister - 10 unidade(s | N | 37 | 1,13 | 0,11 | 0,71 | 0,54 | 0,42
Ben-U-Ron | Supositório | 250 mg | Blister - 10 unidade(s | N | 37 | 1,19 | 0,12 | 0,75 | 0,57 | 0,44
Ben-U-Ron | Supositório | 500 mg | Blister - 10 unidade(s | N | 37 | 1,27 | 0,13 | 0,8 | 0,61 | 0,47
Ben-U-Ron | Comprimido | 1000 mg | Blister - 18 unidade(s | N | 37 | 2,39 | 0,13 | 1,64 | 0,46 | 0,75
Ben-U-Ron | Comprimido | 1000 mg | Blister - 9 unidade(s) | N | 0 | 1,41 | 0,16 | 1,41 | 1,41 | 0
Ben-U-Ron | Supositório | 1000 mg | Fita termossoldada - | N | 37 | 1,71 | 0,17 | 1,08 | 0,82 | 0,63
Ben-U-Ron | Xarope | 40 mg/ml | Frasco - 1 unidade(s) | N | 37 | 3,15 | 3,15 | 1,86 | 1,42 | 1,1
Substância activa
Paracetamol
Grupo Homogeneo
Via de Administração
Via oral
Titular AIM
Bene Farmacêutica, Lda.

Ilustração 5

É possível ordenar a lista apresentada (na utilização de qualquer um dos filtros), por cada uma das colunas (p.ex. Dosagem), sendo apenas necessário carregar no cabeçalho da coluna pretendida. De cada vez que esta acção é desencadeada, a ordem é invertida.

1.1.2. Filtragem dos resultados obtidos


Pesquisa de Medicamentos
Pesquisar
ben-u-ron
Pesquisa por marca comercial
Pesquisa por substância activa
Pesquisa pelos Favoritos
Resultados encontrados
Nome Comercial
Forma farmacêutica
Dosagem
Embalagem
Genérico
Comp. (%)
P.V.P
Preço unidade
Preço Ut. RG
Preço Ut. RE
Preço SNS
Ben-U-Ron Comprimido 500 mg Blister - 20 unidade(s N 37 1,34 0,07 0,84 0,64 0,5
Ben-U-Ron Supositório 125 mg Blister - 10 unidade(s N 37 1,13 0,11 0,71 0,54 0,42
Ben-U-Ron Supositório 250 mg Blister - 10 unidade(s N 37 1,19 0,12 0,75 0,57 0,44
Ben-U-Ron Supositório 500 mg Blister - 10 unidade(s N 37 1,27 0,13 0,8 0,61 0,47
Ben-U-Ron Comprimido 1000 mg Blister - 18 unidade(s N 37 2,39 0,13 1,64 0,46 0,75
Ben-U-Ron Comprimido 1000 mg Blister - 9 unidade(s) N 0 1,41 0,16 1,41 1,41 0
Ben-U-Ron Supositório 1000 mg Fita termossoldada - N 37 1,71 0,17 1,08 0,82 0,63
Ben-U-Ron Xarope 40 mg/ml Frasco - 1 unidade(s) N 37 3,15 3,15 1,86 1,42 1,1
Substância activa
Paracetamol
Grupo Homogeneo
Via de Administração
Via oral
Titular AIM
Bene Farmacêutica, Lda.

Ilustração 6

Por vezes a escolha de um medicamento/substância activa devolve ao utilizador um número de resultados bastante elevado. Nessas situações, o utilizador poderá contar com uma combinação de ferramentas para filtragem da informação.

Será possível inserir parte ou a totalidade da descrição do resultado que se prentende, no campo imediatamente abaixo do cabeçalho, e opcionalmente, de seguida escolher como pretende usar a informação que inseriu.



Ilustração 7

Desta forma é possível ao utlizador, visionar p.ex. todos os "Paracetamol" cuja dosagem seja igual a 500 mg, por ordem crescente de embalagem:


Pesquisa de Medicamentos
Pesquisa de Medicamentos
Pesquisar paracetamol
Pesquisa por marca comercial
Pesquisa por substância activa
Pesquisa pelos Favoritos
Resultados encontrados
Nome Comercial | Forma farmacêt | Dosagem | Embalagem | Genérico | Comp. (%) | P.V.P | Preço unidade | Preço Ut. RG | Preço Ut. RE | Preço SNS
Ben-U-Ron | Supositório | 500 mg | Blister - 10 unida | N | 37 | 1,27 | 0,13 | 0,8 | 0,61 | 0,47
Panasorbe | Supositório | 500 mg | Blister - 10 unida | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atralidon | Comprimido | 500 mg | Blister - 100 unid | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Panadol | Comprimido reve | 500 mg | Blister - 12 unida | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Panadol | Comprimido efer | 500 mg | Blister - 12 unida | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Takipirina Flashtab 500 mg | Comprimido orod | 500 mg | Blister - 16 unida | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ben-U-Ron | Comprimido | 500 mg | Blister - 20 unida | N | 37 | 1,34 | 0,07 | 0,84 | 0,64 | 0,5
Atralidon | Comprimido | 500 mg | Blister - 20 unida | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Substância activa Paracetamol
Grupo Homogeneo
Via de Administração Via oral
Titular AIM Ciclum Farma Unipessoal, Lda.

Ilustração 8

1.2. Prescrição

Na linha de prescrição é também possível prescrever em texto livre (aplicável a artigos não existentes na lista de medicamentos pré-carregados), tendo para isso que inserir um visto na caixa assinalada sob a designação "Med Livre?". No entanto, para avançar com a prescrição é obrigatório escolher o tipo de produto (Dietético, Manipulado, Para diabetes ou Outros).

Depois de seleccionar o medicamento pretendido, caso exista algum com preço inferior, uma nova janela abrir-se-á com o respectivo aviso e apresentação das opções mais económicas. Deverá então confirmar a escolha inicial ou aceitar o medicamento proposto (Esta funcionalidade responde às regras determinadas pela ACSS).


Comparação de preços entre marcas comerciais
Marca comercial em comparação Paracetamol Generis, Comprimido, Blister - 18 unidade(s), 1000 mg
Resultados Encontrados (Duplo-Clique para seleccionar um medicamento proposto)
Nome Comercial | Forma Farmacêutica | Dosagem | Embalagem | Genérico | Comp. RG(%) | P.V.P | Preço Unidade | Preço Ut. RG | Preço Ut. RE | Preço SNS
Paracetamol Ciclum | Comprimido | 1000 mg | Blister - 20 unidade(s) | S | 37 | 1,9 | 0,1 | 1,07 | 0 | 0,83
Paracetamol Pharmakern | Comprimido | 1000 mg | Blister - 18 unidade(s) | S | 37 | 1,77 | 0,1 | 1,03 | 0 | 0,74
Paracetamol Wynn | Comprimido | 1000 mg | Blister - 18 unidade(s) | S | 37 | 1,77 | 0,1 | 1,03 | 0 | 0,74
Via de Administração Via oral
Titular AIM Ciclum Farma Unipessoal, Lda.
Grupo Homogeneo Paracetamol | A104 | Oral | 1000 mg | [1-20]
Diferenças de preço
Escolha prévia
Paracetamol Generis Preço unidade 0.10 P.V.P 1.80 Preço Ut. 1.06 Preço SNS 0.74 Comp. (%) 37
Diferença de preço para o medicamento seleccionado (Opção mais barata)
Paracetamol Ciclum Preço unidade -0.01 P.V.P +0.10 Preço Ut. +0.01 Preço SNS +0.09 Comp. (%) 37
Escolher o medicamento proposto
Manter a escolha inicial
1

Ilustração 9

Tendo já seleccionado o fármaco, poderá agora definir qual a posologia desejada e o número de embalagens.

No caso de não autorizar a substituição por medicamento mais barato, deverá seleccionar a respectiva opção **(1 – Ilustração 9)**.

1.3. Forma de Apresentação

Clicando na lupa, abrir-se-á uma lista das variantes disponíveis para o medicamento escolhido com a mesma forma de apresentação.

1.4. Posologia

A posologia poderá ser inserida e alterada manualmente, mas a aplicação disponibiliza um ecrã para selecção de parâmetros já definidos.

Na "Visão dia" pode escolher o horário para várias tomas e a quantidade desejada para cada toma.

Quanto à quantidade, poderá introduzir o número ou a dose a aplicar. Para isso basta alterar com um clique no local representado na figura ao lado.



Ilustração 10

Recorrendo ao separador calendário, é ainda possível definir um período de vigência para uma certa regularidade da prescrição. Esta regularidade pode ser definida por intervalos fixos de dias, semanas, ou meses.

Para tal basta definir os intervalos no ecrã, conforme representado na figura em baixo.



Ilustração 11

1.5. Comparação de Preços

Ilustração 12

Na secção inferior do ecrã de prescrição é possível visualizar a comparação de preços entre o medicamento mais barato proposto, e aquele que foi seleccionado (segundo as regras de cálculo aplicadas ao SNS).

1.6. Troca de medicamento pelo proposto

Caso queira efectuar a substituição do fármaco inicialmente seleccionado pelo mais barato e vice-versa, terá apenas de clicar no botão .

1.7. Informação auxiliar

Ilustração 13

Para assistir o médico na escolha do medicamento, optou-se por incluir duas ferramentas conhecidas da prática da prescrição: "Prontuário Terapêutico" e "Resumo das características do medicamento" (RCM).

Estas opções podem ser encontradas à esquerda do filtro por "Marca". A sua utilização é possível quando um fármaco se encontre seleccionado na linha do medicamento, devolvendo informações relativas às substâncias em causa.

1.8. Histórico e Observações



Ilustração 14

As prescrições previamente emitidas são passíveis de serem consultadas e importadas. No botão "**Histórico**" é possível ver uma listagem de prescrições efectuadas para o doente em causa e verificar quais os fármacos que nela foram prescritos. Poder-se-á então, caso seja pertinente, importar e novamente prescrever essa medicação.

É possível também pré-definir prescrições (ex: protocolo terapêutico) e a qualquer momento importá-las para diferentes doentes. Para pré-definir deverá seguir o procedimento de uma

prescrição normal, clicar sobre o botão "**Tornar pré-definida**" e gravar com um nome à escolha.

Para seleccionar uma prescrição pré-definida basta clicar no botão "**Pré-definidas**" e com duplo-clique importar todo o seu conteúdo para o actual ecrã de prescrição.

O botão "**Observações**" permite inserir texto, sob forma de nota, para registo associado à prescrição em questão. Este texto não é impresso na receita e é meramente informativo para consulta do prescritor em situações futuras, a partir do ecrã de **Histórico**.